



AVLB BEAVER 70

**New
technology
from
Flensburg**




AVLB BEAVER 70

Γέφυρα πρόωσης τεθωρακισμένων οχημάτων (AVLB) BEAVER 70 με βελτιωμένη γέφυρα (MLC 70)




AVLB BEAVER 70

Υδραυλικό σύστημα AVLB BEAVER



Πραγματική διαμόρφωση



Νέο υδραυλικό σύστημα FFG για το AVLB BEAVER 70 προσαρμοσμένο στο πρότυπο υδραυλικό σύστημα WISENT

AVLB BEAVER 70

AVLB BEAVER 70

Τεχνικά δεδομένα AVLB BEAVER 70
Νέο υδραυλικό σύστημα FFG

Μήκος	11820 mm (χωρίς γέφυρα: 10590 mm)
Πλάτος	4000 mm (χωρίς γέφυρα: 3250 mm)
Ύψος	5600 mm (χωρίς γέφυρα 2670 mm)
Βάρος οχήματος που διασχίζει τη γέφυρα	45,45 t (με τη γέφυρα)
Καθαρό βάρος	35,1 t (χωρίς τη γέφυρα)
Μέγιστη ταχύτητα	62 km/h
Κινητήρας	MTU MB 838 CaM-500
Ισχύς κινητήρα	736kW / 3300Nm
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	ZF 4HP 250
Εμβέλεια	450 km
Διάσχιση ορυγμάτων	2,5 m
Ικανότητα αναρρίχησης	60%
Πλευρική κλίση	30%
Διάσχιση νερού	1,2 m (με προετοιμασία 1,65 m)
Μήκος γέφυρας	22 m
Πλάτος γέφυρας	4 m
Ύψος γέφυρας	μέγ. 0,98 m
Βάρος γέφυρας	9,94 t
Ασφαλές φορτίο γέφυρας	MLC 70

Εμπορικά διαθέσιμο για τα επόμενα 20 - 25 χρόνια

Μεγάλη αντοχή
Ευκολία συντήρησης

Χαμηλό κόστος απόκτησης
Παράδοση σε μικρό χρονικό διάστημα

Εργονομική λύση
Ελαχιστοποιημένη κατανάλωση καυσίμων

Δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης

AVLB BEAVER 70

Ενσωματωμένη υλικοτεχνική υποστήριξη

Υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος

**Μηχανολογική εμπειρία
Αναπτύξεις αναβαθμίσεων**

**Σκεπτικό συντήρησης
Εκπαιδευμένο προσωπικό**

**Παροχή ανταλλακτικών
Ειδικά εργαλεία
Συνοδευτικά έγγραφα
Εκπαίδευση επί τόπου**



THORNTONE HELLAS TRADING LTD

Λεωφ. Κηφισίας 64, Κτίριο 2, Μαρούσι 15125
Αθήνα, Ελλάδα

Γεώργιος Λουκίσας: Τηλέφωνο: 0030210-9619555

Κινητό: 0030-6973743292

E-mail: gelouk@otenet.gr

Σπύρος Καράμπαμπας: Τηλέφωνο: 0030210-6109662

Κινητό: 0030-6945370550

E-mail: karababas_s@erkat.gr